



SILVERSTONE[®]
Designing Inspiration

차세대 냉각 성능을 위한 무소음 **180mm** 팬



FN181

FN181-BL

FM181




고성능 양압 솔루션 지원
초대형 **Giant-Blade** 방식의 디자인으로 고품량 및 저소음 구현
저전력 구현.

제품 사양 :

항목	기준
모델	SST-FN181
색상	검정
베어링방식	이중 볼 베어링
정격 전압	12V DC
기동 전력	7V DC
동작 범위	7V~13.2V DC
정격 전류	0.15 Amp
정격 전력	1.8W
속도	700 rpm +_ 150 rpm
풍량	100 CFM
정압	Max 0.98mmH2O
소음정도	18 dB(A)
제품크기	180 x 180 x 32mm






고성능 양압 솔루션 지원
 초대형 **Giant-Blade** 방식의 디자인으로 고풍량 및 저소음 구현
Frame에 4개의 청색 고휘도 **LED** 탑재로 고휘도 실현

제품 사양 :

항목	기준
모델	SST-FN181-BL
색상	청색 LED 탑재 투명
베어링	이중 볼 베어링
정격 전압	12V DC
기동 전력	7V DC
동작 범위	7V~13.2V DC
정격 전류	0.25 Amp
정격 전력	3W
속도	700 rpm +_ 150 rpm
풍량	100 CFM
정압	Max 0.98mmH2O
소음정도	18 dB(A)
제품크기	180 x 180 x 32mm





고성능 양압 솔루션 지원
 초대형 **Giant-Blade** 방식의 디자인으로 고품량 및 저소음 구현
500 RMP ~ 1300 RPM 속도 조절 기능
 속도 고정을 위한 쇼팅 케이블 제공



제품 사양 :

항목	기준
모델	SST-FM181
색상	흰색
베어링방식	이중 볼 베어링
정격 전압	12V DC
기동 전력	5 VDC(ON/OFF) at VR?0Ω 11 VDC(ON/OFF) at VR?50KΩ
동작 범위	5V~13.2V DC
정격 전류	0.45 Amp
정격 전력	5.4W
속도	1300 rpm +_ 200 rpm at VR?0Ω ~ 500 rpm +_ 200 rpm at VR?50KΩ
풍량	65~150 CFM
정압	Max 0.48~2.38mmH2O
소음정도	17dB(A) @ 500rpm 36 dB(A) @ 1300rpm
제품크기	180 x 180 x 32mm



사례 호환성:



FT01



FT02



RV01



RV02