



SILVERSTONE[®]
Designing Inspiration

KUBLAI SERIES

液冷対象の、全てを格納するATXタワー

製品特徴

- 240mmまたは280mmラジエターを取り付けても干渉を受けない設計
- 最大8ないし11台のドライブ*を収納できる非常にフレキシブルなストレージ空間
- 容易に清掃可能なアクセスしやすいフィルター
- CPUエリア背面マザーボードバックプレート開口部で手軽にクーラー設置可能
- メッシュフロントパネル吸気口はエアフローを最大にし、サイドウィンドウでシステム内部が確認可能 (KL05B-W)
- フロント吸気口は、ウレタンフォーム内張りサイドパネルと共に動作音を最小化 (KL05B-Q)
- 内部は全部ブラック塗装でスタイリッシュな外観

*追加のドライブケース購入が必要



HEADQUARTERS

12F., NO.168, Jiankang Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 235, Taiwan R.O.C.
Tel: +886-2-8228-1238
Fax: +886-2-8228-7123

USA

13626 Monte Vista Ave. Unit A, Chino,
CA 91710, USA
Tel: +1-909-465-9596
Fax: +1-909-465-9596

EUROPE

Brandstücken 43, D-22549 Hamburg
Germany
Tel: +49-40-675931-0
Fax: +49-40-675931-66

型番: SST-KL05B-W
SST-KL05B-Q

www.silverstonetek.com

製品紹介

Kublai KL05は、液冷方式かつ十分な収納スペースを必要とする愛好家各位を対象として設計された、高性能ATXタワーケースです。これは便利な工具不要の5.25”ドライブベイを備え、2.5” または3.5” ドライブのいずれの組み合わせも装着可能な、非常にフレキシブルな設計のケースを備えています。比較的高めでスレンダーなプロファイルの当製品は、液冷クーラーを収める驚嘆のスペースを有しています。上面およびフロントパネルの双方で240mmおよび280mmラジエーターの装着に対応しており、数多くのチューブ設置スペースおよびファン取り付け孔を備え、また冷却性能および清潔性を保ちやすい着脱可能フィルターを装備しています。KL05には、側面ウィンドウを備えた直接換気口付きか、吸音フォーム内装で間接換気口を備えた保守的で静音設計という2パターンのフロントパネルがあり、各目的に完全に適応しています。

各部写真



最大のエアフロー (KL05B-W) または最小の動作音 (KL05B-Q) を実現する、2つのタイプのオプション装備 SilverStoneスタイル・フロントパネル



240mmまたは280mmラジエーターを取り付け、でも干渉を受けない設計



工具不要ロック搭載の5.25”ドライブベイ



2.5” または3.5” ドライブを任意の組み合わせで装着できる、6つのフレキシブルなケース



フロント吸気口は、ウレタンフォーム内張りサイドパネルと共に動作音を最小化 (KL05B-Q)



CPUエリア背面マザーボードバックプレート開口部で手軽にクーラー設置可能

製品仕様

型番	SST-KL05B-W, SST-KL05B-Q	
材質	メッシュフロントパネル、スチール製ボディー (SST-KL05B-W) 高強度プラスチックフロントハッチ、スチール製ボディー (SST-KL05B-Q)	
マザーボード	ATX, Micro ATX	
ドライブベイ	外部	5.25” x 2
	内部	3.5” x 6 or 2.5” x 6, 2.5” x 2
冷却システム	前面	2 x 120mm/140mm ファンスロット (1 x 120mm給気ファン付属)
	背面	1 x 120mm ファンスロット
	トップ	2 x 120mm/140mm ファンスロット
	底面	2 x 120mm ファンスロット

拡張スロット	8
フロント I/O ポート	USB 3.0 x 2, Audio x 1, MIC x 1
電源	1 x オプション装備PS2 (ATX)
グラフィックス カード	最大16” と互換性あり オプション装備ドライブケース (別売) インストール時は11”
CPUクーラーの制限	165mm
PSUの限度	225mm
寸法	200mm (W) x 525mm (H) x 494mm (D), 52リットル

推奨SilverStone製品




CP07 & CP08

CP07+CP08SATA IIIケーブルは、一般的SATA装置のいずれにも対応します



ST40F-ESB & ST50F-ESB

手頃な高性能400W/500W PSU



HE01

6本のヒートパイプ、銅製ベースおよびアルミニウム製フィンにより、最高の熱伝導効率を実現します



Tundra Series

特許申請フィンラジエーターにより、冷却効率が40%増加



FQ141

140mm超静音PWMファン




FW122

最適なパフォーマンスと低動作音が特徴の、プロフェッショナルPWM 120mmファン

KUBLAI SERIES

液冷対象の、全てを格納するATXタワー




KL05B-Q



11

KL05B-W



① 2 x 120mm/140mm ファンスロット

② 120mm ファンスロット

③ CPUクーラーバックプレート用マザーボードトレイ開口部

④ 最大16" 長のハイエンドグラフィックスカード装着可能な8つの拡張スロット

⑤ 後部プレートに2つの2.5" SSD/HDDスロットを装備

⑥ I/Oポートはマイク、オーディオ、および2つのUSB 3.0ポートを含む

⑦ 工具不要ロック搭載の5.25" ドライブベイ

⑧ 2.5" または3.5" ドライブを任意の組合せで装着できる、6つのフレキシブルなケージ

⑨ 電源引き込みエリア用ファンフィルタ

⑩ 240mmまたは280mmラジエーターを取り付けても干渉を受けない設計

⑪ 1 x 120mm給気ファン付属 (KL05B-Q)
1 x 120mm給気LEDファン付属 (KL05B-W)

⑫ フロント吸気口は、ウレタンフォーム内張りサイドパネルと共に動作音を最小化 (KL05B-Q)
メッシュフロントパネル吸気口はエアフローを最大にし、サイドウィンドウでシステム内部が確認可能 (KL05B-W)