



**SILVERSTONE**<sup>®</sup>  
Designing Inspiration

# PRIMERA SERIES

引领风格与性能的计算机机箱

## PM01



### 产品特点

- » 大面积进风面板设计，搭配3颗140mm LED风扇及内嵌式LED设计，营造出奢华超跑风格
- » 发源自超跑进气坝的大面积进风面板设计，让空冷玩家可轻易达到最大进风量需求
- » 支持两组240/280/360mm的一体式或分体式水冷排安装空间
- » 预先设计之分体式蓄水箱固定位置，让水冷玩家可轻易地进行各式水冷组件的搭配
- » 内附可拆式滤网，搭配正压差设计，高效阻绝灰尘
- » 内建4段LED灯控制器，可依需求随意控制机箱内所有LED亮度或模式
- » 电源及硬盘架之屏蔽设计，让侧窗可透视区域轻易达到整洁效果
- » 内建10合1风扇集线器，让风扇布线轻松完成

### 产品规格

型号	SST-PM01BR-W (黑+红光+侧窗)	
	SST-PM01CR-W (消光黑+红光+侧窗)	
	SST-PM01TR-W (钛+红光+侧窗)	
	SST-PM01WA-W (白+蓝光+侧窗)	
材质	塑料外壳, 钢制机身	
主板	ATX (可支持12" x 10.7"), Micro ATX	
磁盘架	外露	无
	隐藏	2.5"或3.5" x 4, 2.5" x 5
冷却系统	前方	120mm / 140mm风扇孔 x 3 (包含140mm LED fan x 3),
	上方	120mm风扇孔 x 3 或140mm风扇孔 x 2
	背部	120mm / 140mm风扇孔 x 1 (包含140mm fan x 1)
水冷排支持	前方	120mm x 2 ; 240mm / 280mm / 360mm x 1
	上方	120mm x 2 ; 240mm / 280mm / 360mm x 1**
	背部	120mm / 140mm x 1
	底部	N/A

扩展槽	7
前置 I/O	USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 2, Audio x 1, MIC x 1
电源	标准PS2 (ATX)
显示卡	可兼容于16.5"长扩充卡, 宽度6.88"
处理器散热器限高	180mm
电源供应器深度限制	240mm
净重	9kg
尺寸	220mm (W) x 571mm (H) x 560mm (D), 70.3公升

\* 四种模式：全亮、亮度减半、呼吸灯、关闭模式。

\*\* 因主板与机箱顶部间隙限制，对于280mm水冷排加风扇的总厚度需小于33mm。

中国  
东莞市银石贸易有限公司  
地址：广东省东莞市常平镇思进一路3号  
电话：0769-82121600 分机361  
传真：0769-87704300

USA  
13626 Monte Vista Ave. Unit #A,  
Chino, CA 91710,  
USA  
Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569  
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

Europe  
Brandstücken 27,  
D-22549 Hamburg,  
Germany  
Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66  
For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de



**SILVERSTONE**<sup>®</sup>  
Designing Inspiration

# PRIMERA SERIES

引领风格与性能的计算机机箱

## PM01



### 产品特点

- »» 大面积进风面板设计，搭配3颗140mm LED风扇及内嵌式LED设计，营造出奢华超跑风格
- »» 发源自超跑进气坝的大面积进风面板设计，让空冷玩家可轻易达到最大进风量需求
- »» 支持两组240/280/360mm的一体式或分体式水冷排安装空间
- »» 预先设计之分体式蓄水箱固定位置，让水冷玩家可轻易地进行各式水冷组件的搭配
- »» 内附可拆式滤网，搭配正压差设计，高效阻绝灰尘
- »» 内建4段LED灯控制器，可依需求随意控制机箱内所有LED亮度或模式
- »» 电源及硬盘架之屏蔽设计，让侧窗可透视区域轻易达到整洁效果
- »» 内建10合1风扇集线器，让风扇布线轻松完成

### 产品规格

型号	SST-PM01BR-W (黑+红光+侧窗) SST-PM01CR-W (消光黑+红光+侧窗) SST-PM01TR-W (钛+红光+侧窗) SST-PM01WA-W (白+蓝光+侧窗)
材质	塑料外壳, 钢制机身
主板	ATX (可支持12" x 10.7"), Micro ATX
磁盘架	外露 无 隐藏 2.5"或3.5" x 4, 2.5" x 5
冷却系统	前方 120mm / 140mm风扇孔x 3 (包含140mm LED fan x 3), 120mm风扇孔x 3 或140mm风扇孔x 2 上方 背部 120mm / 140mm风扇孔x 1 (包含140mm fan x 1)
水冷排支持	前方 120mm x 2 ; 240mm / 280mm / 360mm x 1 上方 120mm x 2 ; 240mm / 280mm / 360mm x 1** 背部 120mm / 140mm x 1 底部 N/A

扩展槽	7
前置 I/O	USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 2, Audio x 1, MIC x 1
电源	标准PS2 (ATX)
显示卡	可兼容于16.5"长扩充卡, 宽度6.88"
处理器散热器限高	180mm
电源供应器深度限制	240mm
净重	9kg
尺寸	220mm (W) x 571mm (H) x 560mm (D), 70.3公升

\* 四种模式：全亮、亮度减半、呼吸灯、关闭模式。

\*\* 因主板与机箱顶部间隙限制，对于280mm水冷排加风扇的总厚度需小于33mm。

中国  
东莞市银石贸易有限公司  
地址：广东省东莞市常平镇思进一路3号  
电话：0769-82121600 分机361  
传真：0769-87704300

USA  
13626 Monte Vista Ave. Unit #A,  
Chino, CA 91710,  
USA  
Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569  
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

Europe  
Brandstücken 27,  
D-22549 Hamburg,  
Germany  
Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66  
For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de



**SILVERSTONE**<sup>®</sup>  
Designing Inspiration

# PRIMERA SERIES

引领风格与性能的计算机机箱

## PM01



### 产品特点

- » 大面积进风面板设计，搭配3颗140mm LED风扇及内嵌式LED设计，营造出奢华超跑风格
- » 发源自超跑进气坝的大面积进风面板设计，让空冷玩家可轻易达到最大进风量需求
- » 支持两组240/280/360mm的一体式或分体式水冷排安装空间
- » 预先设计之分体式蓄水箱固定位置，让水冷玩家可轻易地进行各式水冷组件的搭配
- » 内附可拆式滤网，搭配正压差设计，高效阻绝灰尘
- » 内建4段LED灯控制器，可依需求随意控制机箱内所有LED亮度或模式
- » 电源及硬盘架之屏蔽设计，让侧窗可透视区域轻易达到整洁效果
- » 内建10合1风扇集线器，让风扇布线轻松完成

### 产品规格

型号	SST-PM01BR-W (黑+红光+侧窗) SST-PM01CR-W (消光黑+红光+侧窗) SST-PM01TR-W (钛+红光+侧窗) SST-PM01WA-W (白+蓝光+侧窗)
材质	塑料外壳, 钢制机身
主板	ATX (可支持12" x 10.7"), Micro ATX
磁盘架	外露 无 隐藏 2.5"或3.5" x 4, 2.5" x 5
冷却系统	前方 120mm / 140mm风扇孔x 3 (包含140mm LED fan x 3), 上方 120mm风扇孔x 3 或140mm风扇孔x 2 背部 120mm / 140mm风扇孔x 1 (包含140mm fan x 1)
水冷排支持	前方 120mm x 2 ; 240mm / 280mm / 360mm x 1 上方 120mm x 2 ; 240mm / 280mm / 360mm x 1** 背部 120mm / 140mm x 1 底部 N/A

扩展槽	7
前置 I/O	USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 2, Audio x 1, MIC x 1
电源	标准PS2 (ATX)
显示卡	可兼容于16.5"长扩充卡, 宽度6.88"
处理器散热器限高	180mm
电源供应器深度限制	240mm
净重	9kg
尺寸	220mm (W) x 571mm (H) x 560mm (D), 70.3公升

\* 四种模式：全亮、亮度减半、呼吸灯、关闭模式。

\*\* 因主板与机箱顶部间隙限制，对于280mm水冷排加风扇的总厚度需小于33mm。

中国  
东莞市银石贸易有限公司  
地址：广东省东莞市常平镇思进一路3号  
电话：0769-82121600 分机361  
传真：0769-87704300

USA  
13626 Monte Vista Ave. Unit #A,  
Chino, CA 91710,  
USA  
Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569  
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

Europe  
Brandstücken 27,  
D-22549 Hamburg,  
Germany  
Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66  
For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de



**SILVERSTONE®**  
Designing Inspiration

# PRIMERA SERIES

引领风格与性能的计算机机箱

## PM01

### 产品特点

- » 大面积进风面板设计，搭配3颗140mm LED风扇及内嵌式LED设计，营造出奢华超跑风格
- » 发想自超跑进气坝的大面积进风面板设计，让空冷玩家可轻易达到最大进风量需求
- » 支持两组240/280/360mm的一体式或分体式水冷排安装空间
- » 预先设计之分体式蓄水箱固定位置，让水冷玩家可轻易地进行各式水冷组件的搭配
- » 内附可拆式滤网，搭配正压差设计，高效阻绝灰尘
- » 内建4段LED灯控制器，可依需求随意控制机箱内所有LED亮度或模式
- » 电源及硬盘架之屏蔽设计，让侧窗可透视区域轻易达到整洁效果
- » 内建10合1风扇集线器，让风扇布线轻松完成

### 产品规格

型号	SST-PM01BR-W (黑+红光+侧窗) SST-PM01CR-W (消光黑+红光+侧窗) SST-PM01TR-W (钛+红光+侧窗) SST-PM01WA-W (白+蓝光+侧窗)
材质	塑料外壳, 钢制机身
主板	ATX (可支持12" x 10.7"), Micro ATX
磁盘架	外露 无 隐藏 2.5"或3.5" x 4, 2.5" x 5
冷却系统	前方 120mm / 140mm风扇孔x 3 (包含140mm LED fan x 3), 上方 120mm风扇孔x 3 或140mm风扇孔x 2 背部 120mm / 140mm风扇孔x 1 (包含140mm fan x 1)
水冷排支持	前方 120mm x 2 ; 240mm / 280mm / 360mm x 1 上方 120mm x 2 ; 240mm / 280mm / 360mm x 1** 背部 120mm / 140mm x 1 底部 N/A



扩展槽	7
前置 I/O	USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 2, Audio x 1, MIC x 1
电源	标准PS2 (ATX)
显示卡	可兼容于16.5"长扩充卡, 宽度6.88"
处理器散热器限高	180mm
电源供应器深度限制	240mm
净重	9kg
尺寸	220mm (W) x 571mm (H) x 560mm (D), 70.3公升

\* 四种模式：全亮、亮度减半、呼吸灯、关闭模式。

\*\* 因主板与机箱顶部间隙限制，对于280mm水冷排加风扇的总厚度需小于33mm。

中国  
东莞市银石贸易有限公司  
地址：广东省东莞市常平镇思进一路3号  
电话：0769-82121600 分机361  
传真：0769-87704300

USA  
13626 Monte Vista Ave. Unit #A,  
Chino, CA 91710,  
USA  
Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569  
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

Europe  
Brandstücken 27,  
D-22549 Hamburg,  
Germany  
Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66  
For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de