



SILVERSTONE[®]
Designing Inspiration

STRIDER GOLD **S**
SERIES

世界最小全模组化 ATX电源供应器

特色

- 80 PLUS金牌认证的超高效率
- 100%模块化线材
- 在40°C操作温度下，能连续7天24小时满载不间断输出
- 1600W高峰输出能力
- 严格的±3%电压稳定度与极低噪声，提供绝对稳定的电源平台
- 135mm静音风扇（噪音最小值18dBA）
- 支援八组PCI-E 8/6pin
- 深度仅180mm的紧致设计，安装更容易



中国

东莞市银石贸易有限公司
地址：广东省东莞市常平镇思进一路3号
电话：0769-82121600 分机361
传真：0769-87704300

USA

13626 Monte Vista Ave. Unit A, Chino,
CA 91710, USA
Tel: +1-909-465-9596
Fax: +1-909-465-9596

EUROPE

Brandstücken 43, D-22549 Hamburg
Germany
Tel: +49-40-675931-0
Fax: +49-40-675931-66

型号 SST-ST1500-GS



www.silverstonetek.com.cn

STRIDER GOLD S SERIES

世界最小全模块化ATX电源供应器

ST1500-GS

产品介绍

为满足当下及未来桌上型计算机趋势，SilverStone Strider Gold S电源供应器系列就此而生。崭新Strider Gold S系列特别为达成最小尺寸，提供各种瓦数之全模块化ATX电源供应器而设计。

Strider Gold S 系列包含从550瓦至1500瓦适合各种用途商品。全系列短版设计成为世上最小的全模块化ATX电源供应器之一。除了80 PLUS 金牌效率外，Strider Gold S电源供应器专为符合正负3%的电压波动、正负3%的涟波和噪声控制及强大高电流量的单组+12V的高标准而制造。其它引人注目的功能如具备40°C下24小时连续不间断的输出能力、低噪音散热风扇及多组PCI-E电源线。对于追求小尺寸、效能、转换效率及质量完美结合的使用者，Strider Gold S系列是唯一的选择。



规格

型号	SST-ST1500-GS	颜色	黑（无铅烤漆）
最大DC供电	1500W（瞬间最大 1600W）	冷却系统	单135mm 静音风扇
主动式功率校正	主动式 PFC（满载时PF>0.95）	噪音	最小18 dBA
效率	20% ~ 100% 负载时可达 87% ~ 90%	尺寸	150 mm (W) × 86 mm (H) × 180 mm (D)
MTBF	100,000小时	重量	3.2 kg
作业温度	0° C ~ 40° C	尺寸规格	ATX

STRIDER GOLD S SERIES

世界最小全模組化ATX电源供应器

ST1500-GS

型号

MB 24/20P



x1

CPU 4+4P



x2

PCI-E 6+2P



x8

SATA



x16

PERIPHERAL 4P



x6

FLOPPY 4P



x2

SST-ST1500-GS

型号

Max. output

Peak power

+3.3V

+5V

+12V1

+12V2

-12V

+5Vsb

SST-ST1500-GS

1500W

1600W

25A

25A

70A

120A

70A

0.3A

3.5A


150W

1440W


3.6W

17.5W


80 Plus金牌认证的超高效率设计，有效节省电费与废热的产生。




大风量、超静音的120mm风扇设计，确保工作环境的宁静舒适性。




高稳定±3%电压稳定与超低波纹与噪声设计。



全模块化线材设计，可搭配PP05-E短线材组，方便小型机壳的布线。



180mm长度的紧致机身设计，小型机壳的安装兼容性更高。



Strider Gold S系列是全球第一内附扁平设计24pin排线，可轻易折弯，更有助于布线。

